



Bioazoto N 12

CONCIME ORGANICO AZOTATO
cuoio e pelli idrolizzati N+C
12+40

Apporta un elevato contenuto di N organico a lento rilascio naturale

Favorisce l'incremento della biomassa microbica

Previene la carenza di microelementi

Caratteristiche

BIOAZOTO N 12 è un concime organico ad elevato titolo di N organico (N 12) a base di scleroproteine a lento rilascio naturale, ottenuto mediante idrolisi delle materie prime ad alta pressione. Contiene, inoltre, ferro (Fe) e magnesio (Mg) in forma chelata alla matrice organica, i quali favoriscono l'attività della biomassa microbica e contribuiscono al miglioramento del bilancio della sostanza organica umificata. La mineralizzazione dell'azoto organico, sebbene influenzata da fattori pedologici quali tessitura, struttura del suolo, disponibilità idrica, aerazione e temperatura, avviene mediante un intervallo di tempo compreso tra 2 e 4 mesi. Nelle risaie, i tempi di rilascio dell'azoto risultano prolungati a causa dei periodi di sommersione del terreno. **BIOAZOTO N 12** si distingue per l'elevata efficacia nelle concimazioni di fondo, sia autunnali che primaverili, in colture cerealicole. È inoltre indicato per gli interventi di copertura in frutteti e nei vigneti, con o senza inerbimento, al fine di prevenire e mitigare fenomeni di clorosi ferrica e carenze di magnesio.

Composizione

p/p

Azoto (N) organico	12,0%
Sostanza organica	80,0%
Carbonio (C) organico	40,0%

Componenti

CONCIMI ORGANICI

Cuoio e pelli idrolizzati (pellami)

Si può utilizzare anche nei piani di concimazione che fruiscono degli incentivi previsti da regolamenti locali e leggi regionali, nazionali ed europee.

Dosi e Istruzioni

COLTURE	DOSE Kg/ha
Arboree	500-600 all'impianto, pre risveglio vegetativo e post-raccolta
Orticole	600-700 pre semina o trapianto
Ornamentali	400-550 pre semina o trapianto
Industriali	600-700 pre semina o trapianto
Culture IV gamma	400-500 pre semina

* Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Micropellet

Packaging

25-500 kg

Diametro

4 mm

Umidità

< 10%



APPLICAZIONE
AL TERRENO



PELLET



BIO