

BioIn MZ

FITOFORTIFICANTE

Plantas más sanas y mayor productividad

Nutre gracias al importante aporte de antioxidantes

Apoya induciendo el sistema de defensa natural de la planta

Estimula los procesos de transpiración en presencia bajo condiciones de estrés



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it



BioIn MZ

Características

BioIn MZ es un nuevo fertilizante diseñado para aumentar naturalmente el rendimiento de cultivo promoviendo los mecanismos de defensa endógenos de la planta. Gracias al aporte de dos nutrientes importantes, zinc y manganeso, es capaz de estimular la respuesta de la planta en condiciones de estrés biótico y/o abiótico. Además, los componentes poliméricos y extractos vegetales, obtenidos con la tecnología **PLANTEX SC®**, trabajan en sinergia para garantizar una respuesta óptima en condiciones de estrés hídrico y/o térmico, mejorando de esta forma la transpiración de la planta y estimulando la producción de metabolitos secundarios involucrados en los mecanismos de su defensa. Su formulación innovadora también garantiza una alta capacidad de adhesión y distribución sobre las superficies foliares tratadas gracias a la tecnología **ACTIVE-SET®**.

Composición

	p/p*	p/v		p/p*	p/v
Manganeso (Mn) total	0,5%	0,5%	Zinc (Zn) total	1,5%	1,55

Materias primas: sal de manganeso, sal de zinc.

* Equivalente a p/v a 20°C

Dosis y Modo de Empleo

CULTIVOS	APLICACIÓN FOLIAR	DOSIS ml/hl*
Hortícolas	Durante todo el ciclo de crecimiento evitando la fase de floración	80-100
Frutales	Durante todo el ciclo de crecimiento evitando la fase de floración	80-100
Cereales	Después la fase del encañado	100
Ornamentales	Durante todo el ciclo de crecimiento evitando la fase de floración	80-100

*Las dosis son indicativas y deben ser adaptadas según las características de la zona y las necesidades de cada cultivo.

Formulación

Envases

Densidad (T=20°C)

pH (sol. 6 %)

Conductividad (sol. 10 %)

Líquido soluble

1-5-10-20 l

~ 1029 kg/m³

~ 6,3

~ 0,2 dS/m

Advertencias

No superar la dosis máxima recomendada de 1,2 L/ha por tratamiento. Sin experiencia previa, se recomienda probar el producto en áreas pequeñas y en un número limitado de plantas, adaptando las dosis en caso de sensibilidad/fito-toxicidad. No usar en mezcla con aceites minerales y separar los tratamientos con estos de la aplicación del producto. No aplicar el producto cerca de la fase de cosecha ni durante la floración. Si es necesario, se puede repetir la aplicación. No utilizar en presencia de altas temperaturas (T > 30°C) y en caso de fuerte exposición solar.

Especificaciones Técnicas



APLICACIÓN
FOLIAR



FITOFORTIFICANTES

PLANTEX SC®

ACTIVE SET®



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it