CarniPlus

BIOACTIVADOR
Con alto contenido de
aminoácidos libres levógiros

Aporta aminoácidos libres de tipo levógiro altamente asimilables por la planta

---

Mejora la fertilidad del suelo, y promueve la absorción radicular y la translocación de nutrientes

---

Estimula el metabolismo del nitrógeno y mejora su eficiencia

bioagricert INPUTS | CQY CERTIQUALITY | FiBL | Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

CarniPlus

Características

CarniPlus es un fertilizante orgánico nitrogenado líquido de alta solubilidad, formulado a base de aminoácidos libres obtenidos de materia orgánica de origen animal. Los aminoácidos se encuentran en forma levógira (L-forma), es decir, biológicamente activa y altamente asimilable por las plantas. Esta característica garantiza una alta eficacia fisiológica, haciendo que el producto sea especialmente adecuado en todas las fases fenológicas en las que el cultivo necesite un soporte nutricional y una estimulación metabólica. **CarniPlus** estimula el desarrollo vegetativo y radicular de la planta, favorece el crecimiento de hortalizas y frutas, aumenta la absorción de los nutrientes y mejora la tolerancia al estrés abiótico (térmico, hídrico, salino). Su aplicación en fertirrigación también contribuye a mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, gracias al contenido de carbono orgánico biológicamente activo, que estimula la microflora beneficiosa y favorece el equilibrio del microbioma radicular.

Composición

	p/p*	p/v
Nitrógeno (N) total	8,5%	11,3%
Carbono (C) orgánico	28,3%	37,8%

	p/p*	p/v
Nitrógeno (N) orgánico	8,5%	11,3%

Materias primas: epitelio animal hidrolizado.
*Equivalente a p/v a 20°C.

Dosis y Modo de Empleo

CULTIVOS	APLICACIÓN FOLIAR	DOSIS ml/hl*
Frutales (ciruelo y melocotonero excluidos)	Durante la fase de engrosamiento del fruto	80-150
Hortícolas	Durante todo el ciclo vegetativo	80-150
Ornamentales	En las primeras etapas de desarrollo	60-100
Industriales	Durante todo el ciclo vegetativo	80-150
CULTIVOS	**APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN**	**DOSIS l/ha***
Frutales	Desde la fase de recuperación vegetativa y durante todo el ciclo	15-25
Hortícolas	Desde la fase de recuperación vegetativa/postrasplante y durante todo el ciclo	15-25
Ornamentales	Desde después del trasplante y durante toda la fase de crecimiento	15-25
Industriales	Desde la fase de recuperación vegetativa/postrasplante y durante todo el ciclo	15-25

*Las dosis son indicativas y deben ser adaptadas según las características de la zona y las necesidades de cada cultivo.

Formulación	Envases	Densidad (T=20°C)	pH (sol. 6 %)	Conductividad (sol. 10 %)
Liquido soluble	1-5-10-20 l	~ 1335 kg/m^3	~ 7,0	~ 7,9 dS/m

Advertencias

En caso de mezcla con otros productos, se recomienda realizar pruebas preliminares de miscibilidad y compatibilidad en un número limitado de plantas. Si se utiliza en mezcla con fertilizantes o productos sistémicos, se aconseja reducir la dosis del producto y evaluar los efectos. Cuando se aplica en combinación con productos a base de cobre, puede causar problemas, excepto en olivo y alcachofa. También se puede utilizar en vid, pero solo en post-floración, y en ciruelo sólo después de haber realizado pruebas preventivas para verificar la sensibilidad.

Especificaciones Técnicas

APLICACIÓN FOLIAR

BIO BIO

BIOACTIVADORES

organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it