



Fruit Colour

BIOATTIVATORE
Che migliora la qualità dei frutti e la resa finale

Migliora le caratteristiche qualitative del frutto come °Brix, colorazione e consistenza

Aumenta la produzione finale

Potenzia l'efficienza fotosintetica e favorisce lo sviluppo riproduttivo

Caratteristiche

Fruit Colour è un bioattivatore a base di fosforo (P) e potassio (K), formulato per ottimizzare la nutrizione fosfo-potassica con pH acido, che favorisce una maggiore e rapida assimilabilità, e per stimolare l'attività metabolica delle colture. Il prodotto supporta i principali processi fisiologici, favorendo lo sviluppo riproduttivo e il miglioramento della qualità dei frutti. Il fosforo è fondamentale nei processi energetici cellulari (ATP, NADPH), favorisce la differenziazione florale, regola il bilancio ormonale e risulta particolarmente utile nelle fasi iniziali del ciclo colturale e in pre-floritura. Il potassio stimola la sintesi di zuccheri, amidi e pigmenti, ed è essenziale per la traslocazione dei foto assimilati e per i processi legati alla maturazione del frutto. **Fruit Colour** migliora l'assorbimento e la traslocazione dei nutrienti, stimola la fotosintesi, la sintesi di fitormoni e amminoacidi, aumentando l'efficienza della fioritura e dell'allegagione. Questo si traduce in un incremento della quantità e della qualità della produzione, con frutti caratterizzati da un più elevato contenuto zuccherino (°Brix), maggiore omogeneità, colorazione intensa, consistenza e una migliorata shelf-life.

Composizione

Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	6,0%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	56,0%

Dosi e Istruzioni

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI kg/ha*
Arboree	Dall' ingrossamento del frutto fino a maturazione (2-3 applicazioni)	2-3
Orticole	Dall' ingrossamento del frutto fino a maturazione (2-3 applicazioni)	1-2
Industriali	Fino alla fase di raccolta (4-5 applicazioni)	2-3
Ornamentali	Per tutto il ciclo di crescita	1-2
COLTURE	APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSI kg/ha*
Arboree	A partire dall'allegagione fino a maturazione	5-10
Orticole	A partire dall'allegagione fino a maturazione	4-8
Ornamentali	Per tutto il ciclo di crescita	1-3

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione	Packaging	pH (sol. 6 %)	Conducibilità (sol. 10 %)
Cristalli solubili	1-5-10-25 kg	~4,9	~ 92,1 dS/m



APPLICAZIONE
FOGLIARE



APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE



BIOATTIVATORI