



Fruit Energy PW

BIOATTIVATORE

Bioattivatore monodose per una migliore fioritura e allegagione e per l'ingrossamento frutti

Anticipa e uniforma la fioritura, riduce gli internodi

Stimola l'allegagione e l'ingrossamento dei frutti

Rafforza l'attività metabolica della pianta

Caratteristiche

Fruit Energy PW è un bioattivatore speciale a base di triptofano naturale, vitamine selezionate e induttori fisiologici della crescita, sviluppato per sostenere le colture durante le fasi della fioritura, allegagione e sviluppo del frutto, migliorando anche la capacità della pianta di reagire agli stress e alle ferite. Il triptofano, precursore chiave nella sintesi dell'auxina, è essenziale nella regolazione della crescita vegetativa e riproduttiva. **Fruit Energy PW** favorisce l'allungamento cellulare, la formazione dei fiori e l'induzione precoce dell'allegagione, anticipando lo sviluppo dei frutti e migliorando la qualità produttiva. Le vitamine presenti nel prodotto agiscono da cofattori enzimatici nei principali pathway metabolici e hanno funzione antiossidante, sostenendo la pianta in condizioni di stress ossidativo. La presenza di induttori naturali di crescita stimola la produzione di ormoni, favorisce l'attività meristematica e quindi la differenziazione di tessuti florali e fruttiferi. Insieme al triptofano, accelerano i processi produttivi, incrementando allegagione e ingrossamento dei frutti.

Composizione

Triptofano (naturale)

Vitamine (naturali)

Induttori di crescita (naturali)

Dosi e Istruzioni

COLTURE

Arboree

Orticole

Ornamentali

APPLICAZIONE FOGLIARE

Prima della fioritura, pre- e post-allegagione
(10-15 gg dopo prima applicazione)

Trapianto (8-10 gg dopo), prima della fioritura, pre- e post-allegagione
(10-15 gg dopo prima applicazione)

Prima della fioritura
(10-15 gg dopo prima applicazione)

DOSI

Monodose per 250/500 l

Monodose per 250/500 l

Monodose per 250/500 l

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Polvere solubile

Packaging

7-14 g

pH (sol. 6 %)

4,9

Conducibilità (sol. 10 %)

~ 39,3 dS/m



APPLICAZIONE
FOGLIARE



BIOATTIVATORI